

BIRD REPELLENT

(Antranilato de Metilo)

REPELENTE DE AVES

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Antranilato de metilo 26.41 % p/v

Aditivos 73.59 % p/v

Reg PBUA N° 184 - SENASA

CONTENIDO NETO: 10 litros

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

TITULAR DE REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar
Telf.: 501-1000 / Fax: 262-8403

FABRICADO Y FORMULADO POR:
CORVUS REPELLENT INC
P.O BOX 336277, Greeley, CO 80631, USA.
Tel: 970-356-5374 ,Fax: 970-797-1044

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.



NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE TOXICO
CUIDADO**

**“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Evitar su ingestión, inhalación, contacto con los ojos y piel.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- No aplicar con viento y no trabajar en la niebla de la solución asperjada.
- No aplicar el producto directamente a fuentes de agua o en áreas donde exista agua superficial.
- Después de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo y la ropa que puedan haber tenido contacto con el producto.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS

- Inhalación: trasladar a la persona contaminada al aire fresco. Si no respira, suministrarle respiración artificial, preferentemente boca a boca.
- Ingestión: Darle inmediatamente uno o dos vasos de agua si la persona está conciente. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- Piel: Quitar la ropa contaminada y lavar el área afectada con abundante agua y jabón.
- Ojos: Enjuagarlos con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos.

NOTA AL MEDICO

Tratamiento sintomático y de sostén. No tiene antídoto específico.

DL₅₀ oral (ratas): > 5000 mg/Kg
DL₅₀ dermal (ratas): > 2000 mg/Kg

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química de la etiqueta y es apto para el uso siguiendo las instrucciones dadas”

INDICATIVOS DE USO

BIRD REPELLENT, es un repelente de aves, que evita que las aves se alimenten de frutos maduros. Este producto ha sido formulado a partir de ingredientes alimenticios y constituye un material biodegradable.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

BIRD REPELLENT, se utiliza como dispersión en mezcla con agua. Moje completamente hasta escurrimiento y asegúrese de un buen cubrimiento de acuerdo a la densidad del cultivo.

No aplique en superficies húmedas. Agite bien antes de usar.

No aplique con coadyuvantes, surfactantes, adherentes, dispersantes, etc.

CUADRO DE USO Y DOSIS

CULTIVO	AVES	DOSIS		Gasto de agua (L)	UAC (Días)	LMR (ppm)
		L/200 L	L/Ha			
Mandarina	Chaucato, Chauco o Chisco <i>Mimus longicaudatos</i>	1.2	12	2000	*	*
Vid	Chaucato, Chauco o Chisco <i>Mimus longicaudatos</i>	-	6 - 8	1000	*	*

UAC: Última aplicación antes de la cosecha LMR: Límite máximo de residuos
* No aplica por estar exento de la exigencia de tolerancia

INCOMPATIBILIDAD

Si se quiere mezclar con cualquier otro plaguicida o fertilizante, se deberá realizar una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD

Para realizar la prueba de compatibilidad use un envase pequeño, y mezcle una cantidad pequeña de cada uno de los productos a mezclar. Aplique una pequeña cantidad al vegetal, si aparece cualquier indicación de incompatibilidad física, como coagulación en el envase o quemado en la planta, no use esta mezcla para aplicar. El resultado de una incompatibilidad aparece durante 5 a 20 minutos después de haber mezclado.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES



DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

