"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- "Este producto es nocivo si se ingiere"
- "Este producto es tóxico por inhalación. Evite inhalar el producto"
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- "Este producto es tóxico por contacto con la piel". "Evite el contacto con la piel y ropa"
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado y Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación trasladar a la persona al aire libre. Mantener en reposo y abrigarla. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
  CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: en caso de ingestión administre ATROPINA de la siguiente manera:
  < 12 años: 0,05-0,1 mg/kg cada 15 minutos hasta lograr la atropinización óptima (FC>120 lpm, midriasis, desaparición de la hipersecreción bronquial).
  > 12 años: 2 - 4 mg/kg cada 15 minutos hasta lograr la atropinización. Mantener la atropinización con dosis repetidas durante un período de 2 - 12 horas o mayor, dependiendo de la severidad del caso. En ocasiones puede requerirse una perfusión continua: 0'02-0'08 mg/kg/h. La dosis puede ser disminuida cuando los síntomas se mantengan estables durante al menos 6 horas.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No disponer los envases con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

COD. 565169

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

"Este producto es tóxico para aves, peces y abejas.
"En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin"
"No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques, arroyos o drenajes con los restos de la aplicación, sobrantes o con los desechos y envases vacíos del producto".

DEPEGAL EXTRA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Dichlorvos..... 970 g/L
Permethrin..... 30 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1000 g/L

Reg. PQUA Nº 1346-SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

TITULAR DE REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar
Telf.: 501-1000 / Fax: 262-8403

FORMULADO POR: CHEMOTECNICA S.A.
Cno. Real Esq. Marconi, Ruta 205, km 43.5
1813 C. Spegazzini Pcia. Bs. As. Argentina.

DROKASA PERU

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DEPEGAL EXTRA es un insecticida, mezcla de un fosforado (Dichlorvos) y un piretroide (Permetrina) usado para el control de plagas en cultivos agrícolas. **DEPEGAL EXTRA**, actúa por contacto, ingestión, inhalación.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

DEPEGAL EXTRA, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/15 L de agua	ml/ 200 L de agua		
Papa	Gusano de tierra	*Prodenia sp.*	15-20	200-250	12	0.8
Tomate	Pegador de brotes	*Scrobipalpula absoluta*	15-20	250	15	0.5
	Gusano de fruto	*Prodenia eridania*				
	Prodiplosis	*Prodiplosis longifila*	37.5	500	7	0.05
Frijol	Polilla de la vaina	*Cydia fabivora*	10-15	180-200	12	0.8
Alfalfa	Caballada	*Anticarsia gemmatalis*	10-15	180-200	12	0.5
Col, Col china, Coliflor, etc.	Barrenador del brote	*Hellula undalis*	20-25	200-250	12	0.5
	Gusano de la hoja	*Plutella xylostella*				
Pimiento	Caracha (mosquilla de los brotes)	*Prodiplosis longifila*	-	250-300	7	0.1

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una sola aplicación/campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DEPEGAL EXTRA, es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina o compuestos de cobre. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".