"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas

- Causa irritación moderada a las vías respiratorias.
- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Ligeramente irritante a la piel y ojos.
- Usar ropa protectora adecuada y protección para ojos y cara durante la mezcla y aplicación.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- No ingresar al área tratada sin equipo de protección durante las primeras 24 horas de aplicación.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Almacene en lugares secos y bien ventilados bajo llave. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Anilinopirimidines.

En caso de ingestión lleve al paciente inmediatamente al médico, no induzca al vómito, lavar la boca y dientes (no tragar), avisar al médico si se presentan síntomas.

- En caso de intoxicación por inhalación despeje el área, dar soporte respiratorio y lleve al paciente inmediatamente al médico.
- No dar nada de beber a un paciente que se encuentre inconsciente
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, consultar al médico en ambos casos.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a**:
  CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó
  ESSALUD Telf.: 423-7600

NOTA AL MÉDICO: Efectúe un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos perforándolos o triturándolos y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

COD. 577973

AGITE ESTE ENVASE ANTES DE ABRIRLO Y UTILIZARLO

DK-ESCALON®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Pirimetanil. ..... 400 g/l
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 218 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Jr. Mariscal La Mar Nº 991 piso 9 - Magdalena del Mar
Lima - Perú. Teléfono: 501-1000 / Fax: 262-8403

FABRICADO POR: ZHEJIANG E-TONG CHEMICAL CO., LTD.
Room K, 8th floor, Hechuan Building, Yishan Road 2016#
Shangai - China

DROKASA PERU

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 1 Litro

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

®Marca registrada

AGITE ESTE ENVASE ANTES DE ABRIRLO Y UTILIZARLO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DK-ESCALON es un fungicida sistémico a base de Pirimetanil inhibiendo la secreción de las enzimas del hongo que son necesarias para la infección, deteniendo el proceso infectivo del patógeno. Actúa por contacto y tiene acción translaminar.

DK-ESCALON se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/Ha	ml/200 L		
Fresa*	Botrytis	*Botrytis cinerea*	0.4	200	7	3.0
Vid*	Mancha chocolate	*Botrytis cinerea*	-	150 - 200	21	4.0
Páprika*	Mancha chocolate	*Botrytis cinerea*	-	200 - 250	ND	2.0
Holantao*	Mancha chocolate	*Botrytis cinerea*	-	200	28	3.0
Cebolla	Podredumbre del cuello	*Botrytis allii*	-	250-300	14	0.2
Tomate*	Mancha chocolate	*Botrytis cinerea*	-	200	3	0.7
Palto	Mancha chocolate	*Botrytis cinerea*	-	200	72	0.05
Mandarina	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	200	21	10
Zapallo	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	-	200	3	1

P.C. Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

***DK-ESCALON** debe ser aplicado cuando las plantas han iniciado el proceso de floración y cuajado de frutos y se recomienda realizar una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD

DK-ESCALON es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico siempre y cuando se use en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO