"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Superfuran 480 SC, es un insecticida Carbamato de formulación Suspensión Concentrada. Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamatos
  En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- **En caso de Emergencias llamar a CICOTOX 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD 423-7600**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- PELIGROSO para mamíferos, aves, abejas y organismos acuáticos.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Superfuran®

480 S.C.

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Carbofuran .....480 g/l
Aditivos .....c.s.p. 1L

"Reg. Nº 605-98-AG-SENASA"

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERU S.A.**
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9
Magdalena del Mar. Lima - Perú
Telf.: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR:
KINGTAI CHEMICALS CO., LTD.
9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech Development Zone
Binjiang Hangzhou, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A.

DROKASA PERU

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada

EXTREMADAMENTE PELIGROSO
MUY TÓXICO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Superfuran 480 SC, es un insecticida a base de Carbofuran, de acción sistémica, contacto y estomacal, de amplio espectro de acción, usado para el control de insectos comedores de hojas, barrenadores de brotes, perforadores y picadores chupadores.

Superfuran 480 SC, se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con equipo de aspersión manual o a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200 L de agua	L/ha		
Papa	Gorgojo de los andes	*Premnotrypes sp*	500	-	60	1
	Pulguilla	*Epitrix sp*	400	-	60	1
Marigold	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	500	-	60	1
Vid	Nemátodo del nudo	*Meloidogyne incognita*	-	4 - 5	ND	ND

L.M.R. = Límite máximo de residuos **P.C.** = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones pueden repetirse a los 7 días en caso de reinfestación.
Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese al área tratada hasta 2 días después de la aplicación. Colocar advertencias visibles indicando que se ha aplicado un producto tóxico.

COMPATIBILIDAD

Superfuran 480 SC, es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"