FMC Latinoamérica S.A. Sucursal.
Av. República de Panamá 3531,
Of. 1203. San Isidro,
Lima – Perú

FICHA TECNICA

BRIGADA 400 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

ACARICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Registro PQUA N°. 1696- SENASA
Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Composición:

Bifenthrin ……..…….… 400 g/l.

Aditivos: ……..……..…c.s.p. 1 litro.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

GENERALIDADES

BRIGADA 400 EC: Su acción acaricida es localizada sobre el sistema nervioso central, actuando por contacto e ingestión sobre la plaga, **BRIGADA 400 EC** debe ser incorporado dentro del plan de manejo integrado de plagas y ser rotado con otros insecticidas que posean un modo de acción diferente para prevenir la resistencia cruzada.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis	P.C	L.M.R
	N. Común	N. Científico			
Mandarina	Arañita roja	*Panonychus citri*	0.125 L/ha	7 días	0.1

P.C.: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
Periodo de reingreso: 24 horas.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

BRIGADA® 400 EC será usado en mandarina para el control de arañita roja *Panonychus citri* se aplicara previa evaluación en campo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Para preparar la mezcla agregue primero el agua al tanque de aspersión hasta un 1/3 o 1/2 de su capacidad e inicie la agitación mientras adiciona **BRIGADA 400 EC** en la dosis recomendada, continúe agitando hasta obtener la dispersión uniforme del producto en el agua, finalmente complete el volumen.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD: BRIGADA 400 EC no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico.
BRIGADA 400 EC no es compatible con productos alcalinos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por mínimo 15 minutos cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y los zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No suministrar ninguna sustancia vía oral cuando la persona este inconsciente.
- En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar aireado, facilite la respiración y busque atención médica. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

GUÍA PARA EL MÉDICO

ANTIDOTO: No se conoce antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 0801-10200

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y es de eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

CATEGORIA TOXICOLOGICA IB
ALTAMENTE PELIGROSO
TOXICO